

A guide to starting BASAGLAR
Your **beginsulin**



basaglar[®]

(insulin glargine)
injection
100 Units/mL

BASAGLAR is a long-acting insulin used to control high blood sugar in adults and children with type 1 diabetes and adults with type 2 diabetes.

BASAGLAR is not for treating diabetic ketoacidosis.

Do not take BASAGLAR during episodes of low blood sugar or if you are allergic to insulin glargine or any of the ingredients in BASAGLAR.

In patients with type 1 diabetes, BASAGLAR must be used with mealtime insulin.



Actor portrayal. Not an actual patient.

Learn more at [BASAGLAR.com](https://www.basaglar.com).

See Indication and Safety Summary on
When using the KwikPen[®], always refer to Instructions for Use.

Need help paying for your Basaglar prescription?

Lilly is committed to helping patients with diabetes access affordable medicines.

Through the Lilly Insulin Value Program, all Lilly insulins are available for \$35 a month whether you have commercial insurance or no insurance.*

These savings cover all Lilly insulins.

*Terms and conditions apply. At retail pharmacies. Government restrictions exclude people enrolled in federal government Insurance programs from Lilly's \$35 solutions. But federal law provides that Medicare Part D beneficiaries also pay no more than \$35 per month for insulin.

[Learn more about the Lilly Insulin Affordability Program](#)

Terms, Conditions and Limitations apply to the Insulin Value Savings Card. Click on the Following sections for details.

[Cash Savings Card Terms and Conditions](#)



[Commercial Savings Card Terms and Conditions](#)



**Lilly Diabetes
Solution
Center**

Need help paying for your BASAGLAR prescription or diabetes care? Call the **Lilly Diabetes Solution Center** at 1-833-808-1234, Monday-Friday. A representative will have a confidential conversation with you and determine your eligibility for solutions based on your circumstances.



basaglar[®]
(insulin glargine)
injection
100 Units/mL

See Indication and Safety Summary on
When using the KwikPen[®], always refer to [Instructions for Use](#).

By using the Lilly Insulin Value Cash Savings Card Program (“Card”), you attest that you meet the eligibility criteria, and you agree to comply with the terms and conditions described below:

Card Eligibility:

1. You have been prescribed one of the following Lilly Insulin Value products (“Covered Insulin”) consistent with FDA approved product labeling: BASAGLAR® KwikPen® (insulin glargine) injection (100 units/mL), BASAGLAR® Tempo Pen®, Humalog® U-100 cartridge (insulin lispro) injection (100 units per mL), Humalog® U-100 KwikPen®, Humalog® U-100 vial (10 mL), Humalog® Junior KwikPen®, Humalog® U-200 KwikPen®, Humalog® Mix50/50™ KwikPen® (insulin lispro protamine and insulin lispro) injectable suspension (100 units per mL), Humalog® Mix50/50™ vial (10 mL), Humalog® Mix75/25™ KwikPen®(insulin lispro protamine and insulin lispro) injectable suspension (100 units per mL), Humalog® Mix75/25™ vial (10 mL), Humalog® Tempo Pen®, Humulin® N KwikPen®(insulin isophane human) injectable suspension (100 units per mL) , Humulin® N vial (10 mL), Humulin® 70/30 KwikPen® (insulin isophane human and insulin human) injectable suspension (100 units per mL) , Humulin® 70/30 vial (10 mL), Humulin® R (insulin human) injection (10 mL), Humulin® R U-500 KwikPen® (insulin human) injection (500 units/mL), Humulin R U-500 vial, Insulin Lispro KwikPen® injection (100 units per mL), Insulin Lispro injection vial (10mL), Insulin Lispro Junior KwikPen® injection, Insulin Lispro Protamine and Insulin Lispro Mix75/25™ KwikPen® Injectable Suspension, Lyumjev® KwikPen® (insulin lispro-aabc) injection (100 units/mL), Lyumjev® U-200 KwikPen®, Lyumjev® U-100 vial (10 mL), Lyumjev® Tempo Pen®, and REZVOGLAR™ KwikPen (insulin glargine-aglr) injection (100 units/mL).



basaglar®
(insulin glargine)
injection
100 Units/mL

2. **You are not enrolled in any state, federal, or government funded healthcare program, including, without limitation, Medicaid, Medicare, Medicare Part D, Medicare Advantage, Medigap, DoD, VA, TRICARE®/CHAMPUS, or any state prescription drug assistance program.**
3. You are a resident of the United States or a United States Territory (Puerto Rico, Guam, U.S. Virgin Islands, Northern Mariana Islands, American Samoa)
4. You are 18 years of age or older

Card Terms and Conditions

You must have a prescription consistent with FDA-approved product labeling to pay as little as \$35 for a 1-month prescription fill of your Covered Insulin. Month is defined as 30-days. Card savings are subject to a maximum monthly savings of wholesale acquisition cost plus usual and customary pharmacy charges per prescription fill, up to a maximum of 14 prescription fills per calendar year for each Covered Insulin. Subject to Lilly USA, LLC's ("Lilly") right to terminate, rescind, revoke, or amend Card eligibility criteria and/or Card terms and conditions which may occur at Lilly's sole discretion, without notice, and for any reason, Card expires and savings end on 12/31/2024.

Additional Program Terms and Conditions

If you have an insurance plan that is participating in an alternate funding program ("AFP") (examples include, but are not limited to, ImpaxRX, Payer Matrix, SHARx, Script Sourcing, and Paydhealth) that requires you to apply to the Lilly Insulin Value Cash Savings Card Program or otherwise pursue specialty drug prescription coverage through an alternate funding vendor as a condition of, requirement for, or prerequisite to coverage of your Covered Insulin,



basaglar[®]
(insulin glargine)
injection
100 Units/mL

you are not eligible for and are prohibited from using the Lilly Insulin Value Cash Savings Card Program. AFPs include programs where coverage, reimbursement, or patient out of pocket costs for a product in some way vary based on the availability of a manufacturer co-pay program. AFPs may modify, delay, deny, restrict, or withhold insurance benefits or coverage from patients, or exclude Lilly products from coverage contingent upon a member's use of Lilly Insulin Value Cash Savings Card Program. You agree to inform Lilly Insulin Value Cash Savings Card Program if you are or become a member of such an alternative funding program. You are responsible for any applicable taxes, fees, and any amount that exceeds the monthly or annual maximum Card savings. Monthly and annual maximum savings are set at Lilly's sole and absolute discretion and may be changed with or without notice at any time for any reason. At its sole discretion and with or without notice, Lilly may reduce, eliminate, or otherwise modify the Card savings for any reason including but not limited to if your commercial drug insurance plan imposes additional requirements which limits or prevents you from receiving coverage for your Covered Insulin, only allows partial coverage for your Covered Insulin, removes coverage for your Covered Insulin and requires you to utilize the Card, does not provide a material level of financial assistance for the cost of your Covered Insulin, or does not apply Card payments to satisfy your co-payment, deductible, or coinsurance for your Covered Insulin. Card savings are not valid for: Massachusetts residents if an AB-rated generic equivalent is available; California residents if an FDA-approved therapeutic equivalent is available. You must meet the Card eligibility criteria, terms and conditions every time you use the Card. Card activation is required. No party may seek reimbursement from your health insurance, any third party, or any health savings, flexible spending, or other healthcare reimbursement accounts, for any amount of the savings received through the



basaglar[®]
(insulin glargine)
injection
100 Units/mL

See Indication and Safety Summary on
When using the KwikPen[®], always refer to [Instructions for Use](#).

Card. Card savings cannot be combined or utilized with any other program, discount, discount card, cash discount card, coupon, incentive, or similar offer involving your Covered Insulin. You agree that this Card savings is intended solely for the benefit of you, the patient, and that the Card benefits are nontransferable. It is prohibited for any person to sell, purchase, or trade; or to offer to sell, purchase, or trade, or to counterfeit the Card. The Card is not insurance. Lilly has the sole right to interpret and apply Card eligibility criteria, and terms and conditions. Card eligibility, and terms and conditions may be terminated, rescinded, revoked, or amended by Lilly at any time without notice and for any reason. Eligibility criteria, and terms and conditions for the Lilly Insulin Value Cash Savings Card Program may change from time to time; the most current version can be found at <https://www.insulinaffordability.com>. You may be required to obtain a new Card, including if any Card terms and conditions have been terminated, rescinded, revoked, or amended by Lilly. Card void where prohibited by law. Subject to Lilly's right to terminate, rescind, revoke or amend Card eligibility criteria and/or Card terms and conditions which may occur at Lilly's sole discretion, without notice, and for any reason, the Card expires and savings end on 12/31/2024.



basaglar[®]

(insulin glargine)

injection

100 Units/mL

See Indication and Safety Summary on
When using the KwikPen[®], always refer to Instructions for Use.

By using the Lilly Insulin Value Savings Card Program (“Card”), you attest that you meet the eligibility criteria, and you agree to comply with the terms and conditions described below:

Card Eligibility:

1. You have been prescribed one of the following Lilly Insulin Value products (“Covered Insulin”) consistent with FDA approved product labeling: BASAGLAR® KwikPen® (insulin glargine) injection (100 units/mL), BASAGLAR® Tempo Pen®, Humalog® U-100 cartridge (insulin lispro) injection (100 units per mL), Humalog® U-100 KwikPen®, Humalog® U-100 vial (10 mL), Humalog® Junior KwikPen®, Humalog® U-200 KwikPen®, Humalog® Mix50/50™ KwikPen® (insulin lispro protamine and insulin lispro) injectable suspension (100 units per mL), Humalog® Mix50/50™ vial (10 mL), Humalog® Mix75/25™ KwikPen® (insulin lispro protamine and insulin lispro) injectable suspension (100 units per mL), Humalog® Mix75/25™ vial (10 mL), Humalog® Tempo Pen®, Humulin® N KwikPen® (insulin isophane human) injectable suspension (100 units per mL), Humulin® N vial (10 mL), Humulin® 70/30 KwikPen® (insulin isophane human and insulin human) injectable suspension (100 units per mL), Humulin® 70/30 vial (10 mL), Humulin® R (insulin human) injection (10 mL), Humulin® R U-500 KwikPen® (insulin human) injection (500 units/mL), Humulin R U-500 vial, Insulin Lispro KwikPen® injection (100 units per mL), Insulin Lispro injection vial (10mL), Insulin Lispro Junior KwikPen® injection, Insulin Lispro Protamine and Insulin Lispro Mix75/25™ KwikPen® Injectable Suspension, Lyumjev® KwikPen® (insulin lispro-aabc) injection (100 units/mL), Lyumjev® U-200 KwikPen®, Lyumjev® U-100 vial (10 mL), Lyumjev® Tempo Pen®, and REZVOGLAR™ KwikPen (insulin glargine-aglr) injection (100 units/mL).



basaglar®
(insulin glargine)
injection
100 Units/mL

2. You are enrolled in a commercial drug insurance plan
3. **You are not enrolled in any state, federal, or government funded healthcare program, including, without limitation, Medicaid, Medicare, Medicare Part D, Medicare Advantage, Medigap, DoD, VA, TRICARE®/CHAMPUS, or any state prescription drug assistance program.**
4. You are a resident of the United States or a United States Territory (Puerto Rico, Guam, U.S. Virgin Islands, Northern Mariana Islands, American Samoa)
5. You are 18 years of age or older

Card Terms and Conditions

For patients with commercial drug insurance coverage for your Covered Insulin: You must have commercial drug insurance that covers your Covered Insulin and a prescription consistent with FDA-approved product labeling to pay as little as \$35 for a 1-month prescription fill of your Covered Insulin. Month is defined as 30-days. Card savings are subject to a maximum monthly savings of up to \$3,000 per prescription fill of each Covered Insulin and separate maximum annual savings of up to \$16,000 per calendar year for each Covered Insulin. Card may be used for a maximum of up to 16 prescription fills per calendar year for each Covered Insulin. Subject to Lilly USA, LLC's ("Lilly") right to terminate, rescind, revoke, or amend Card eligibility criteria and/or Card terms and conditions which may occur at Lilly's sole discretion, without notice, and for any reason, Card expires and savings end on 12/31/2024.

For patients with commercial drug insurance who do not have coverage for your Covered Insulin: You must have commercial drug insurance that does not cover



your Covered Insulin and a prescription consistent with FDA-approved product labeling to pay as little as \$35 for a 1-month prescription fill of your Covered Insulin. Month is defined as 30-days. Card savings are subject to a maximum monthly savings of wholesale acquisition cost plus usual and customary pharmacy charges per prescription fill, up to a maximum of 14 prescription fills per calendar year for each Covered Insulin. Subject to Lilly's right to terminate, rescind, revoke, or amend Card eligibility criteria and/or Card terms and conditions which may occur at Lilly's sole discretion, without notice, and for any reason, Card expires and savings end on 12/31/2024.

Additional Program Terms and Conditions

If you have an insurance plan that is participating in an alternate funding program ("AFP") (examples include, but are not limited to, ImpaxRX, Payer Matrix, SHARx, Script Sourcing, and Paydhealth) that requires you to apply to the Lilly Insulin Value Savings Card Program or otherwise pursue specialty drug prescription coverage through an alternate funding vendor as a condition of, requirement for, or prerequisite to coverage of your Covered Insulin, you are not eligible for and are prohibited from using the Lilly Insulin Value Savings Card Program. AFPs include programs where coverage, reimbursement, or patient out of pocket costs for a product in some way vary based on the availability of a manufacturer co-pay program. AFPs may modify, delay, deny, restrict, or withhold insurance benefits or coverage from patients, or exclude Lilly products from coverage contingent upon a member's use of Lilly Insulin Value Savings Card Program. You agree to inform Lilly Insulin Value Savings Card Program if you are or become a member of such an alternative funding program. You are responsible for any applicable taxes, fees, and any amount that exceeds the monthly or



basaglar[®]
(insulin glargine)
injection
100 Units/mL

annual maximum Card savings. Monthly and annual maximum savings are set at Lilly's sole and absolute discretion and may be changed with or without notice at any time for any reason. At its sole discretion and with or without notice, Lilly may reduce, eliminate, or otherwise modify the Card savings for any reason, including but not limited to if your commercial drug insurance plan imposes additional requirements which limits or prevents you from receiving coverage for your Covered Insulin, only allows partial coverage for your Covered Insulin, removes coverage for your Covered Insulin and requires you to utilize the Card, does not provide a material level of financial assistance for the cost of your Covered Insulin, or does not apply Card payments to satisfy your co-payment, deductible, or coinsurance for your Covered Insulin. Card savings are not valid for: Massachusetts residents if an AB-rated generic equivalent is available; California residents if an FDA-approved therapeutic equivalent is available. You must meet the Card eligibility criteria, terms and conditions every time you use the Card. Card activation is required. No party may seek reimbursement from your health insurance, any third party, or any health savings, flexible spending, or other healthcare reimbursement accounts, for any amount of the savings received through the Card. By utilizing the Card, you agree that if you are required to do so under the terms of your insurance coverage for this prescription or are otherwise required to do so by law, you will notify your Insurance Carrier of your redemption of the Card. Card savings cannot be combined or utilized with any other program, discount, discount card, cash discount card, coupon, incentive, or similar offer involving your Covered Insulin. You agree that this Card savings is intended solely for the benefit of you, the patient, and that the Card benefits are nontransferable. It is prohibited for any person to sell, purchase, or trade; or to offer to sell, purchase, or trade, or to counterfeit the



basaglar[®]
(insulin glargine)
injection
100 Units/mL

See Indication and Safety Summary on
When using the KwikPen[®], always refer to [Instructions for Use](#).

Card. The Card is not insurance. Lilly has the sole right to interpret and apply Card eligibility criteria, and terms and conditions. Card eligibility, and terms and conditions may be terminated, rescinded, revoked, or amended by Lilly at any time without notice and for any reason. Eligibility criteria, and terms and conditions for the Lilly Insulin Value Savings Card Program may change from time to time; the most current version can be found at <https://www.insulinaffordability.com>. You may be required to obtain a new Card, including if any Card terms and conditions have been terminated, rescinded, revoked, or amended by Lilly. Card void where prohibited by law. Subject to Lilly's right to terminate, rescind, revoke or amend Card eligibility criteria and/or Card terms and conditions which may occur at Lilly's sole discretion, without notice, and for any reason, the Card expires and savings end on 12/31/2024.



basaglar[®]

(insulin glargine)

injection

100 Units/mL

See Indication and Safety Summary on
When using the KwikPen[®], always refer to Instructions for Use.



WELCOME TO BASAGLAR

Your **beginsulin**

Your diabetes can change over time, and that can cause your dosing and treatment to change too. It's not your fault, but it does happen.

Your doctor recommended BASAGLAR as the next step in your treatment, and although your treatment has changed, it's important to keep exercising and eating healthy as instructed by your doctor.

Learn more at [BASAGLAR.com](https://www.basaglar.com).

In patients with type 1 diabetes, BASAGLAR must be used with mealtime insulin.



basaglar[®]
(insulin glargine)
injection
100 Units/mL

See Indication and Safety Summary on
When using the KwikPen[®], always refer to [Instructions for Use](#).



A FEW THINGS TO KNOW ABOUT BASAGLAR

IT'S A BEGINNER INSULIN

Your doctor recommended BASAGLAR because it's a long-acting insulin, which is a good place to begin for people living with type 2 diabetes and who are new to insulin. It gives you a base amount of insulin to supplement the insulin your body still produces naturally.

In patients with type 1 diabetes, BASAGLAR must be used with mealtime insulin.

IT'S TAKEN ONLY ONCE A DAY

Take BASAGLAR anytime that works for you. Just be sure to take it **at the same time each day.**

IT'S CLINICALLY PROVEN

BASAGLAR works over 24 hours to lower your blood sugar. Before starting BASAGLAR, tell your doctor about all your medical conditions, including if you have liver or kidney problems, if you are pregnant or planning to become pregnant, or if you are breastfeeding or planning to breastfeed.



basaglar[®]
(insulin glargine)
injection
100 Units/mL

▶ IT COMES WITH SUPPORT

With resources designed to be simple, BASAGLAR goes beyond just insulin by offering helpful support for people new to insulin.

▶ IT'S NOT A VIAL AND SYRINGE

BASAGLAR comes in a prefilled KwikPen®.



BD Ultra-Fine™ Pen Needles are recommended for use with the BASAGLAR KwikPen. The BD Ultra-Fine Nano™ Pen Needle (4 mm x 32 G) has been shown to be effective for all patients.

▶ IT'S REFRIGERATED UNTIL FIRST USE

When you get your prescription, store unused Pens in your refrigerator. Once you begin injecting with a Pen, store it at room temperature up to 86°F (30°C) and throw it away after 28 days. Don't freeze your Pen or use it if it's been frozen.

Do NOT reuse needles or share insulin pens, even if the needle has been changed.

Learn more at
[BASAGLAR.com](https://www.basaglar.com).



basaglar®
(insulin glargine)
injection
100 Units/mL

See Indication and Safety Summary on
When using the KwikPen®, always refer to [Instructions for Use](#).



BLOOD SUGAR: WHAT TO EXPECT



CHANGES ARE NORMAL

Things like stress, your diet, other medications, exercise, and more can affect your blood sugar. This is completely normal. Ask your healthcare provider how often you should test your blood sugar. That's a sure way to keep an eye on your levels and adjust as needed.



STAY ALERT FOR LOW BLOOD SUGAR

The most common side effect of insulin, including BASAGLAR, is low blood sugar (hypoglycemia), which may be serious and can be life threatening. It's important to know the symptoms of low blood sugar, so if it does happen, you're ready to treat it immediately. Remember, blood sugar below 70 milligrams per deciliter (mg/dL) is too low.

On the next page you'll find a handy rule of thumb for treating low blood sugar.



basaglar[®]
(insulin glargine)
injection
100 Units/mL



IF YOU HAVE LOW BLOOD SUGAR AND CAN SWALLOW, USE THE 15/15 RULE

- Eat or drink something with **15 grams of carbs** (like 1/2 cup of fruit juice)
- Wait **15 minutes** and test again
- If your level is below 70 mg/dL, repeat these steps
- If it's still below 70 mg/dL after another 15 minutes, call 911 or your healthcare provider
- Once your blood sugar is back to normal, have a small snack if your next meal is more than 1 hour away



POSSIBLE SYMPTOMS OF LOW BLOOD SUGAR

- Hunger
- Shaking
- Irritability
- Confusion
- Dizziness
- Anxiety
- Seizures
- Slurred speech
- Sweating
- Headache
- Blurred vision
- Fast heartbeat
- Mood change
- Unconsciousness



basaglar[®]
(insulin glargine)
injection
100 Units/mL

Learn more at
[BASAGLAR.com](https://www.basaglar.com).

See Indication and Safety Summary on
When using the KwikPen[®], always refer to [Instructions for Use](#).



LEARN TO USE THE BASAGLAR KWIKPEN



Not actual size.

READ THE INSTRUCTIONS FOR USE

The first thing you need to know about injecting is to always refer to the full Instructions for Use before you start using BASAGLAR and each time you get another BASAGLAR KwikPen.



VISIT [BASAGLAR.COM](https://www.basaglar.com)

You can find the step-by-step Injection Instruction Video and the Instructional Brochure at [BASAGLAR.com](https://www.basaglar.com), as well. Watch and read online or download.



basaglar[®]
(insulin glargine)
injection
100 Units/mL

SELECT IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Heart failure can occur if you are taking insulin together with medicines called thiazolidinediones (TZDs), even if you have never had heart failure or other heart problems. If you already have heart failure, it may get worse while you take TZDs with BASAGLAR. Your treatment with TZDs and BASAGLAR may need to be changed or stopped by your doctor if you have new or worsening heart failure. Tell your doctor if you have any new or worsening symptoms of heart failure, including:

- Shortness of breath
- Swelling of your ankles or feet
- Sudden weight gain

Learn more at
[BASAGLAR.com](https://www.basaglar.com).



basaglar[®]
(insulin glargine)
injection
100 Units/mL

See Indication and Safety Summary on
When using the KwikPen[®], always refer to [Instructions for Use](#).



BEGINNING A ROUTINE WITH BASAGLAR

You should always refer to the Instructions for Use when injecting BASAGLAR. To get you going in the right direction, we offer some tips for forming your own injection routine.



PAIR IT UP

Connect your injection to another daily routine, such as brushing your teeth before bed.



REWARD YOURSELF

Pick something enjoyable, like a favorite TV show or game, to reward yourself after each injection.



basaglar[®]
(insulin glargine)
injection
100 Units/mL



ON THE CLOCK

Take BASAGLAR once a day, at the same time every day.



STAY ORGANIZED

- Keep supplies together where you can see them
- Make them easy to get to but out of reach of children
- Keep an extra Pen in the fridge



REMINDERS

Set an alarm, write yourself notes, or ask a friend or family member to remind you about injecting at the same time each day.

Learn more at
[BASAGLAR.com](https://www.basaglar.com).



basaglar[®]
(insulin glargine)
injection
100 Units/mL

INDICATION AND SAFETY SUMMARY

BASAGLAR® (bāz-a-glar) is a long-acting insulin used to control high blood sugar in:

- adults with type 1 or type 2 diabetes
- children with type 1 diabetes

It is not known if BASAGLAR is safe and effective in children with type 2 diabetes or in children younger than 6 years with type 1 diabetes. There were no studies done with BASAGLAR in these groups of children. If your doctor decides to give your child BASAGLAR, he or she may give you special instructions.

BASAGLAR is not used to treat diabetic ketoacidosis.

Warnings - Do not take BASAGLAR if you have:

- symptoms of low blood sugar (hypoglycemia)
- an allergy to BASAGLAR or any of its ingredients

Do not reuse needles or share your BASAGLAR prefilled pen with other people. You or the other person can get a serious infection. This can happen even if you change the needle.

Do not change the insulin you use or your dose, unless your doctor tells you to. This could cause low or high blood sugar, which could be serious.

BASAGLAR may cause serious side effects. Some of these can lead to death. The possible serious side effects of BASAGLAR are:

- **Low blood sugar.** This can lead to:
 - dizziness or light-headedness
 - headache
 - shakiness
 - irritability
 - sweating
 - blurred vision
 - fast heartbeat
 - mood change
 - confusion
 - slurred speech
 - anxiety
 - hunger



basaglar®
(insulin glargine)
injection
100 Units/mL

INDICATION AND SAFETY SUMMARY (continued)

- **Severe allergic reaction.**

Get emergency help right away if you have:

- a rash over your whole body
- swelling of your face, tongue, or throat
- extreme drowsiness, dizziness, or confusion
- trouble breathing
- sweating
- a fast heartbeat
- shortness of breath

- **Low potassium in your blood.** This can lead to severe breathing problems, irregular heartbeat, and death.

- **Heart failure.** Taking diabetes pills called thiazolidinediones /thiE-uh-zOH-li-dEE-n-dIE-OHns/ (TZDs) with BASAGLAR may cause heart failure in some people. This includes people who do not have any heart problems. If you have heart failure, it may get worse if you take TZDs with BASAGLAR. Tell your doctor if you have any new symptoms of heart failure, or if they get worse. These are: shortness of breath, swelling of the ankles or feet, and sudden weight gain. Your doctor may need to change or stop treatment with TZDs and BASAGLAR.

Common side effects

The most common side effects of BASAGLAR are:

- low blood sugar
- minor reactions where you have injected BASAGLAR
- itching
- swelling
- allergic reactions
- changes in fat tissue where you have injected BASAGLAR
- rash
- weight gain

These are not all of the possible side effects.

Tell your doctor if you have any side effects.

You can report side effects

at 1-800-FDA-1088 or

www.fda.gov/medwatch.



basaglar[®]

(insulin glargine)

injection

100 Units/mL

INDICATION AND SAFETY SUMMARY (continued)

Before using

Talk with your doctor about low blood sugar and how to manage it. Tell your doctor:

- about all of the medicines you take, including over-the-counter medicines, vitamins, and herbal supplements.
- about any other prescription medicines you take, especially ones called TZDs.
- about all of your medical conditions, including if you have heart failure or other heart, liver, or kidney problems. If you have heart failure, it may get worse while you take TZDs with BASAGLAR.
- if you are pregnant, breastfeeding, or plan to become pregnant. It is not known if BASAGLAR may harm your unborn or breastfeeding baby.

How to take

The BASAGLAR prefilled pen is a disposable insulin delivery device for use by a single patient to inject BASAGLAR. Read the **Instructions for Use** that come with your BASAGLAR prefilled pen. These instructions provide details on how to prepare and inject a dose of BASAGLAR, and how to throw away used BASAGLAR prefilled pens and needles.

Be sure to **check your blood sugar levels** and use BASAGLAR exactly as your doctor tells you to. Your doctor may tell you to change your dose because of illness, increased stress, or changes in your weight, diet, or level of physical activity or exercise. He or she may also tell you to change your dose because of other medicines you take.



basaglar[®]
(insulin glargine)
injection
100 Units/mL

INDICATION AND SAFETY SUMMARY (continued)

Before injecting your BASAGLAR

You can inject BASAGLAR yourself, or you can have a trained caregiver inject it for you. Make sure you or your caregiver:

- Check your insulin label each time you give your injection. This will help you make sure that you are using the correct insulin.
- Use a new needle for each injection. You can get a serious infection or the wrong dose of insulin if you re-use needles.

When you are ready to inject

- Take BASAGLAR once a day, at the same time each day.
- Change (rotate) where you inject your insulin with each dose. This can help reduce your chance of getting pits, lumps, or thickened skin where you inject your insulin. **Do not** inject your insulin into the exact same spot or where the skin has pits or lumps. **Avoid** injecting into thickened, tender, bruised, scaly, hard, scarred, or damaged skin.

Staying safe while taking your BASAGLAR

To stay safe while taking BASAGLAR, be sure you **only** use BASAGLAR that is clear and colorless and does not have any particles.

Be sure you **do not**:

- mix BASAGLAR with any other type of insulin or solution.
- drive or use heavy machinery until you know how BASAGLAR affects you.
- drink alcohol or use other medicines that contain alcohol when taking BASAGLAR.



basaglar[®]
(insulin glargine)
injection
100 Units/mL

INDICATION AND SAFETY SUMMARY (continued)

Learn more

BASAGLAR is a prescription medicine. For more information, call 1-800-545-5979 or go to [BASAGLAR.com](https://www.basaglar.com).

This summary provides basic information about BASAGLAR but does not include all information known about this medicine. Read the information that comes with your prescription each time your prescription is filled. This information does not take the place of talking with your doctor. Be sure to talk to your doctor or other health care provider about BASAGLAR and how to take it. Your doctor is the best person to help you decide if BASAGLAR is right for you.

BV CON BS 14SEP2022

BASAGLAR® is a registered trademark owned or licensed by Eli Lilly and Company, its subsidiaries, or affiliates.



Una guía para comenzar
a utilizar BASAGLAR
Tu inicio con la **insulina**



basaglar[®]

(insulin glargine)
injection
100 Units/mL

BASAGLAR es una insulina de acción prolongada que se usa para controlar niveles altos de azúcar en la sangre en adultos y niños con diabetes tipo 1 y en adultos con diabetes tipo 2. BASAGLAR no se usa en el tratamiento de la cetoacidosis diabética.

No uses BASAGLAR durante episodios de niveles bajos de azúcar en la sangre o si eres alérgico a la insulina glargina o a cualquiera de los ingredientes de BASAGLAR.

En pacientes con diabetes tipo 1, BASAGLAR se debe usar con insulina a la hora de la comida.



Representado por actor.
No es un paciente real.

Obtén más información en [BASAGLAR.com/es](https://www.basaglar.com/es).

Consulta la Indicación y el Resumen de Seguridad en las
Cuando utilices la KwikPen[®], siempre consulta las Instrucciones de Uso.

¿Necesitas ayuda para pagar tu receta de Basaglar?

Lilly se compromete a facilitarles a los pacientes con diabetes el acceso a medicinas asequibles.

A través del Programa de Valor de la Insulina de Lilly, todas las insulinas de Lilly están disponibles por \$35 al mes, ya sea que tengas un seguro comercial o ningún seguro.*

Estos ahorros cubren todas las insulinas de Lilly.

*Se aplican términos y condiciones. En farmacias minoristas. Aunque las restricciones gubernamentales excluyen a las personas inscritas en programas federales de seguro médico de las soluciones de \$35 de Lilly, la ley federal estipula que los beneficiarios de Medicare Parte D no paguen más de \$35 al mes por insulina. for insulin.

Obtén más información acerca del Programa de Valor de la Insulina de Lilly

La Tarjeta de Ahorros para Insulina está sujeta a términos, condiciones y limitaciones. Haz clic para ver los detalles en las secciones que siguen.

Términos y condiciones de la Tarjeta de Ahorros en efectivo

Términos y condiciones de la Tarjeta de ahorros comercial



**Lilly Diabetes
Solution
Center**

¿Necesitas ayuda para pagar por tu receta de BASAGLAR o el tratamiento de la diabetes? Llama al **Centro de Soluciones para la Diabetes de Lilly** al 1-833-808-1234, de lunes a viernes. Un representante determinará tu elegibilidad para obtener soluciones según tus circunstancias. La conversación es estrictamente confidencial.



basaglar[®]
(insulin glargine)
injection
100 Units/mL

Al usar la Tarjeta de Ahorros para Insulina de Lilly (la "Tarjeta"), declaras que cumples los criterios de elegibilidad y, además, aceptas, y te comprometes a cumplir con los términos y condiciones descritos a continuación:

Elegibilidad para la Tarjeta:

1. Te han recetado uno de los siguientes productos de Valor de la Insulina de Lilly ("Insulina cubierta") consistente con el etiquetado del producto aprobado por la FDA: Pluma BASAGLAR® KwikPen® (insulina glargina inyectable) (100 unidades/mL), pluma BASAGLAR® Tempo Pen®, cartucho de Humalog® U-100 (insulina lispro inyectable) (100 unidades por mL), Humalog® U-100 KwikPen®, Frasco de Humalog® U-100 vial (10 mL), pluma Humalog® Junior KwikPen®, Humalog® Pluma U-200 KwikPen®, pluma Humalog® Mix50/50™ KwikPen® (insulina lispro protamina e insulina lispro) suspensión inyectable (100 unidades por mL), frasco de Humalog® Mix50/50™ vial (10 mL), pluma Humalog® Mix75/25™ KwikPen® (insulina lispro protamina e insulina lispro) suspensión inyectable (100 unidades por mL), frasco de Humalog® Mix75/25™ vial (10 mL), Humalog® Tempo Pen®, Humulin® N KwikPen®(insulina isofana humana) suspensión inyectable (100 unidades por mL) , frasco de Humulin® N vial (10 mL), pluma Humulin® 70/30 KwikPen® (insulina isofana humana e insulina humana) suspensión inyectable (100 unidades por mL), frasco de Humulin® 70/30 vial (10 mL), Humulin® R (insulina humana) inyectable (10 mL), pluma Humulin® R U-500 KwikPen® (insulina humana) inyectable (500 unidades/mL), frasco de Humulin R U-500 vial, inyección de Insulina Lispro KwikPen® (100 unidades por mL), frasco de Insulina Lispro vial inyectable (10mL), pluma de Insulina Lispro Junior KwikPen® inyectable, pluma de Insulina Lispro Protamina e Insulina Lispro Mix75/25™ KwikPen® suspensión inyectable, Lyumjev® KwikPen® (insulina lispro-aabc) inyectable (100 unidades/mL), pluma Lyumjev® U-200 KwikPen®, frasco de Lyumjev® U-100 vial (10 mL), pluma Lyumjev® Tempo Pen®, y pluma REZVOGLAR™ KwikPen (insulina glargina-aglr) inyectable (100 unidades/mL).



basaglar®
(insulin glargine)
injection
100 Units/mL

2. **No estás inscrito en ningún programa de cuidados de salud financiado por el gobierno federal o estatal, lo que incluye, sin limitación, Medicaid, Medicare, Medicare Parte D, Medicare Advantage, Medigap, DoD, VA, TRICARE®/CHAMPUS, ni ningún programa estatal de asistencia para medicamentos recetados.**
3. Eres residente de EE. UU. o de un Territorio Estadounidense (Puerto Rico, Guam, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Islas Marianas del Norte, Samoa Americana)
4. Tienes 18 años de edad o más

Términos y Condiciones de la Tarjeta

Para pagar tan solo \$35 por un suministro de 1 mes, debes tener una receta para tu Insulina Cubierta que cumpla con el etiquetado del producto aprobado por la FDA. Un mes se define como 30 días. Los ahorros de la Tarjeta están sujetos a un límite mensual del costo de adquisición al por mayor, más los cargos habituales de la farmacia y un límite de hasta 14 recetas para cada Insulina Cubierta por año calendario. Sujeto al derecho de Lilly USA, LLC (“Lilly”) de terminar, rescindir, revocar o modificar el criterio de elegibilidad de la Tarjeta y/o los términos y condiciones de la Tarjeta, lo que podría ocurrir a discreción exclusiva de Lilly, sin previo aviso y por cualquier motivo. La Tarjeta y los ahorros vencen el 31 de diciembre de 2024.

Términos y condiciones adicionales del programa

Si tienes un plan de seguro que participa en un programa de financiamiento alternativo (“AFP” por sus siglas en inglés) (por ejemplo, sin limitación, ImpaxRX, Payer Matrix, SHARx, Script Sourcing y Paydhealth) que te exige solicitar el Programa de la Tarjeta de Ahorros de Valor de la Insulina de Lilly o, de otra manera, buscar cobertura para medicamentos especializados con receta a través de un proveedor con financiamiento alternativo como condición de, requisito para, o prerrequisito para obtener cobertura de tu Insulina Cubierta,



basaglar[®]
(insulin glargine)
injection
100 Units/mL

no eres elegible para participar en el Programa de la Tarjeta de Ahorros de la Insulina de Lilly, y se te prohíbe usarlo. El AFP incluye programas en los cuales la cobertura, el reembolso o los costos que paga el paciente por un producto varían, de algún modo, según la disponibilidad de un programa de copago del fabricante. El programa AFP podría modificar, retrasar, denegar, restringir o retener beneficios o cobertura del seguro a los pacientes o excluir la cobertura de los productos de Lilly dependiendo del uso que el miembro haga del Programa de la Tarjeta de Ahorros de Valor de la Insulina de Lilly. Te comprometes a informarle al Programa de la Tarjeta de Ahorros de Valor de la Insulina de Lilly si eres miembro, o si te haces miembro de uno de dichos programas de financiación alternativa. Tú eres el responsable de todos los impuestos y cargos, así como de cualquier monto que exceda los ahorros máximos mensuales o anuales de la Tarjeta. Los ahorros máximos mensuales y anuales son establecidos a discreción única y absoluta de Lilly, y podrían ser modificados con o sin previo aviso por cualquier motivo. A su discreción exclusiva y con o sin previo aviso, Lilly podría reducir, eliminar, o de otro modo modificar los ahorros de la Tarjeta por cualquier motivo, lo que incluye, pero no se limita a si tu seguro comercial para medicinas impone requisitos adicionales que limiten o te impidan recibir cobertura adicional para tu Insulina Cubierta, solo permite cobertura parcial para tu Insulina Cubierta, elimina la cobertura para tu Insulina Cubierta, y requiere que tú utilices la Tarjeta, no proporciona un nivel adecuado de asistencia financiera por el costo de tu Insulina Cubierta, o no aplica los pagos de la Tarjeta para satisfacer los costos de copagos, deducibles o seguros compartidos para tu Insulina Cubierta. Los ahorros de la Tarjeta no son válidos para: Residentes de Massachusetts si hay disponible un medicamento genérico equivalente, clasificado AB; residentes de California si hay disponible un medicamento terapéutico equivalente aprobado por la FDA. Cada vez que uses la Tarjeta, deberás cumplir con el Criterio de elegibilidad y los términos y condiciones de la Tarjeta. Se requiere la activación de la Tarjeta. Nadie tendrá derecho a solicitar reembolsos de tu aseguradora de salud, de terceros, de cuentas de ahorros para la salud, cuentas de gastos flexibles



basaglar[®]
(insulin glargine)
injection
100 Units/mL

u otras cuentas de reembolsos para el cuidado de la salud, por ninguna cantidad de los ahorros que se reciban por el uso de la tarjeta. Los ahorros de la Tarjeta no pueden combinarse ni utilizarse con ningún otro programa, descuento, tarjeta de descuento, tarjeta de descuento en efectivo, cupón, incentivo u oferta similar relacionada con tu Insulina Cubierta. Estás de acuerdo en que los ahorros de esta Tarjeta están destinados exclusivamente a tu propio beneficio como paciente, y que los beneficios de la Tarjeta no son transferibles. Se prohíbe vender, comprar o canjear; u ofrecer vender, comprar o canjear, o falsificar esta Tarjeta. La Tarjeta no es un seguro médico. Lilly tiene el derecho exclusivo de interpretar y aplicar el criterio de elegibilidad de la Tarjeta y los términos y condiciones. La elegibilidad de la Tarjeta, así como los términos y condiciones, podrían ser terminados, rescindidos, revocados, o modificados por Lilly en cualquier momento y sin previo aviso por cualquier razón. El criterio de elegibilidad, así como los términos y condiciones del Programa de la Tarjeta de Ahorros de Valor de la Insulina de Lilly podrían cambiar periódicamente; la versión más actualizada puede encontrarse en <https://www.insulinaffordability.com>. Podría requerírsete que obtengas una nueva Tarjeta, lo que incluye si cualesquiera de los términos y condiciones de la Tarjeta han sido terminados, rescindidos, revocados, o modificados por Lilly. La Tarjeta es nula donde esté prohibida por la ley. Sujeto al derecho de Lilly de terminar, rescindir, revocar o modificar el criterio de elegibilidad de la Tarjeta y/o los términos y condiciones de la Tarjeta, lo que podría ocurrir a discreción exclusiva de Lilly, sin previo aviso y por cualquier motivo. La Tarjeta y los ahorros vencen el 31 de diciembre de 2024.



basaglar[®]
(insulin glargine)
injection
100 Units/mL

Al usar la Tarjeta de Ahorros de Valor de la Insulina de Lilly (la “Tarjeta”), declaras que cumples con los criterios de elegibilidad y, además, aceptas, y te comprometes a cumplir con los términos y condiciones descritos a continuación:

Elegibilidad para la Tarjeta:

1. Te han recetado uno de los siguientes productos de Valor de la Insulina de Lilly (“Insulina cubierta”) consistente con el etiquetado de producto aprobado por la FDA: Pluma BASAGLAR® KwikPen® (insulina glargina inyectable) (100 unidades/mL), pluma BASAGLAR® Tempo Pen®, cartucho de Humalog® U-100 (insulina lispro inyectable) (100 unidades por mL), Humalog® U-100 KwikPen®, Frasco de Humalog® U-100 vial (10 mL), pluma Humalog® Junior KwikPen®, Humalog® U-200 KwikPen®, Humalog® Mix50/50™ KwikPen® Pluma U-200 KwikPen®, pluma Humalog® Mix50/50™ KwikPen®(insulina lispro protamina e insulina lispro) suspensión inyectable (100 unidades por mL), frasco de Humalog® Mix50/50™ vial (10 mL), pluma Humalog® Mix75/25™ KwikPen®(insulina lispro protamina e insulina lispro) suspensión inyectable (100 unidades por mL), frasco de Humalog® Mix75/25™ vial (10 mL), Humalog® Tempo Pen®, Humulin® N KwikPen®(insulina isofana humana) suspensión inyectable (100 unidades por mL) , frasco de Humulin® N vial (10 mL), pluma Humulin® 70/30 KwikPen® (insulina isofana humana e insulina humana) suspensión inyectable (100 unidades por mL) , frasco de Humulin® 70/30 vial (10 mL), Humulin® R (insulina humana) inyección (10 mL), pluma Humulin® R U-500 KwikPen® (insulina humana) inyección (500 unidades/mL), frasco de Humulin R U-500 vial, inyección de Insulina Lispro KwikPen® (100 unidades por mL), frasco de Insulina Lispro inyectable (10mL), pluma de Insulina Lispro Junior KwikPen® inyectable, pluma de Insulina Lispro Protamina e Insulina Lispro Mix75/25™ KwikPen® suspensión inyectable, Lyumjev® KwikPen® (insulina lispro-aabc) inyectable (100 unidades/mL), pluma Lyumjev® U-200 KwikPen®, frasco de Lyumjev® U-100 vial (10 mL), pluma Lyumjev® Tempo Pen®



basaglar®
(insulin glargine)
injection
100 Units/mL

y pluma REZVOGLAR™ KwikPen (insulina glargina-aglr) inyectable (100 unidades/mL).

2. Estás inscrito en un plan de seguro comercial de medicinas
3. **No estás inscrito en ningún programa de cuidados de la salud financiado por el gobierno federal o estatal, lo que incluye, sin limitación, Medicaid, Medicare, Medicare Parte D, Medicare Advantage, Medigap, DoD, VA, TRICARE®/CHAMPUS, ni ningún programa estatal de asistencia para medicamentos recetados.**
4. Eres residente de Estados Unidos o de un Territorio Estadounidense (Puerto Rico, Guam, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Islas Marianas del Norte, Samoa Americana)
5. Tienes 18 años de edad o más

Términos y Condiciones de la Tarjeta

Para los pacientes con cobertura comercial de medicamentos que incluye tu Insulina Cubierta: Para pagar tan solo \$35 por un suministro de 1 mes de tu Insulina Cubierta, debes tener un seguro comercial de medicinas que cubra Insulina Cubierta y una receta que cumpla con el etiquetado del producto aprobado por la FDA. Un mes se define como 30 días. Los ahorros de la Tarjeta están sujetos a un máximo de ahorros mensuales de hasta \$3,000 por suministro de cada Insulina Cubierta y un máximo separado de ahorros anuales de hasta \$16,000 por año calendario para cada Insulina Cubierta. La Tarjeta puede usarse por un máximo de 16 recetas por año calendario para cada Insulina Cubierta. Sujeto al derecho de Lilly USA, LLC (“Lilly”) de terminar, rescindir, revocar o modificar el criterio de elegibilidad de la Tarjeta y/o los términos y condiciones de la Tarjeta, lo que podría ocurrir a discreción exclusiva de Lilly, sin previo aviso y por cualquier motivo. La tarjeta y los ahorros vencen el 31 de diciembre de 2024.

Para pacientes con cobertura comercial de medicamentos que no incluya tu Insulina Cubierta: Para pagar tan solo \$35



basaglar[®]
(insulin glargine)
injection
100 Units/mL

por un suministro de 1 mes, debes tener una receta que cumpla con el etiquetado del producto aprobado por la FDA y un seguro comercial que no cubra tu Insulina Cubierta. Un mes se define como 30 días. Los ahorros de la Tarjeta están sujetos a un límite mensual del costo de adquisición al por mayor, más los cargos habituales de la farmacia y un límite de hasta 14 recetas para cada Insulina Cubierta por año calendario. Sujeto al derecho de Lilly de terminar, rescindir, revocar o modificar el criterio de elegibilidad de la Tarjeta y/o los términos y condiciones de la Tarjeta, lo que podría ocurrir a discreción exclusiva de Lilly, sin previo aviso y por cualquier motivo. La Tarjeta y los ahorros vencen el 31 de diciembre de 2024.

Términos y Condiciones adicionales del Programa

Si tienes un plan de seguro que participa en un programa de financiamiento alternativo (“AFP” por sus siglas en inglés) (por ejemplo, sin limitación, ImpaxRX, Payer Matrix, SHARx, Script Sourcing y Paydhealth) que te exige solicitar el Programa de la Tarjeta de Ahorros de Valor de la Insulina de Lilly o, de otra manera, buscar cobertura para medicamentos especializados con receta a través de un proveedor con financiamiento alternativo como condición de, requisito para, o prerrequisito para tener cobertura de tu Insulina Cubierta, no eres elegible y se te prohíbe usar el Programa de la Tarjeta de Ahorros de Valor de la Insulina de Lilly. El AFP incluye programas en los cuales la cobertura, el reembolso o los costos que paga el paciente por un producto varían, de algún modo, según la disponibilidad de un programa de copago del fabricante. El programa AFP podría modificar, retrasar, denegar, restringir o retener los beneficios o la cobertura del seguro a los pacientes o excluir la cobertura de los productos de Lilly dependiendo del uso que el miembro haga del Programa de la Tarjeta de Ahorros de Valor de la Insulina de Lilly. Te comprometes a informarle al Programa de la Tarjeta de Ahorros de Valor de la Insulina de Lilly si eres miembro, o si te haces miembro de uno de dichos programas de financiación alternativa. Tú eres el responsable de todos los impuestos y cargos aplicables,



basaglar[®]
(insulin glargine)
injection
100 Units/mL

así como de cualquier monto que exceda los ahorros máximos mensuales o los ahorros anuales máximos de la Tarjeta. Los ahorros máximos mensuales y anuales son establecidos a discreción única y absoluta de Lilly, y podrían ser modificados con o sin previo aviso en cualquier momento y por cualquier motivo. A su discreción exclusiva y con o sin previo aviso, Lilly podría reducir, eliminar, o de otro modo modificar los ahorros de la Tarjeta por cualquier motivo, lo que incluye, pero no se limita a si tu seguro comercial para medicinas impone requisitos adicionales que limitan o te impiden recibir cobertura para tu Insulina Cubierta, solo permite cobertura parcial para tu Insulina Cubierta, elimina la cobertura para tu Insulina Cubierta, y requiere que tú utilices la Tarjeta, no proporciona un nivel adecuado de asistencia financiera por el costo de tu Insulina Cubierta, o no aplica los pagos de la Tarjeta para satisfacer los costos de copagos, deducibles o seguros compartidos relacionados con tu Insulina Cubierta. Los ahorros de la Tarjeta no son válidos para: Residentes de Massachusetts si hay disponible un medicamento genérico equivalente, clasificado AB; residentes de California si hay disponible un medicamento terapéutico equivalente aprobado por la FDA. Cada vez que uses la Tarjeta, deberás cumplir con el Criterio de elegibilidad y los términos y condiciones de la Tarjeta. Se requiere la activación de la Tarjeta. Nadie tendrá derecho a solicitar reembolsos de tu aseguradora de salud, terceros, cuentas de ahorros para la salud, cuentas de gastos flexibles u otras cuentas de reembolsos para el cuidado de la salud, por ninguna cantidad de los ahorros que se reciban mediante el uso de la Tarjeta, Al utilizar la Tarjeta, acuerdas que, si se te exige bajo los términos de tu cobertura de seguro para esta receta o, si la ley lo exige de cualquier otra manera, deberás notificar a tu aseguradora sobre el uso de esta Tarjeta. Los ahorros de la Tarjeta no pueden combinarse ni utilizarse con ningún otro programa, descuento, tarjeta de descuento, tarjeta de descuento en efectivo, cupón, incentivo u oferta similar relacionada con tu Insulina Cubierta. Estás de acuerdo en que los ahorros de esta Tarjeta están destinados exclusivamente a tu propio beneficio como paciente, y que los beneficios de la Tarjeta



basaglar[®]
(insulin glargine)
injection
100 Units/mL

no son transferibles. Se prohíbe vender, comprar o canjear; u ofrecer vender, comprar o canjear, o falsificar esta Tarjeta. La Tarjeta no es un seguro médico. Lilly tiene el derecho exclusivo de interpretar y aplicar el criterio de elegibilidad de la Tarjeta y sus términos y condiciones. La elegibilidad de la Tarjeta, así como sus términos y condiciones, podrían ser terminados, rescindidos, revocados o modificados por Lilly en cualquier momento y sin previo aviso por cualquier razón. El criterio de elegibilidad, así como los términos y condiciones del Programa de la Tarjeta de Ahorros de Valor de la Insulina de Lilly podrían cambiar periódicamente; la versión más actualizada puede encontrarse en <https://www.insulinaffordability.com>. Podría requerírsete que obtengas una nueva Tarjeta, incluso si cualesquiera de los términos y condiciones de la Tarjeta han sido terminados, rescindidos, revocados o modificados por Lilly. La Tarjeta es nula donde esté prohibida por la ley. Sujeto al derecho de Lilly de terminar, rescindir, revocar o modificar el criterio de elegibilidad de la Tarjeta y/o los términos y condiciones de la Tarjeta, lo que podría ocurrir a discreción exclusiva de Lilly, sin previo aviso y por cualquier motivo. La Tarjeta y los ahorros vencen el 31 de diciembre de 2024.



basaglar[®]
(insulin glargine)
injection
100 Units/mL



BIENVENIDO A BASAGLAR.

Tu inicio con la **insulina**

Tu diabetes puede cambiar con el tiempo, lo cual puede provocar que tu dosis y tratamiento también cambien. No es tu culpa, pero es algo que ocurre.

Tu médico recomendó BASAGLAR como siguiente paso de tu tratamiento. Es importante que, aunque tu tratamiento haya cambiado, sigas manteniéndote activo y comiendo saludablemente, según las instrucciones de tu médico.

Obtén más información
en [BASAGLAR.com/es](https://basaglar.com/es).

En pacientes con diabetes tipo 1, BASAGLAR se debe usar con insulina a la hora de la comida.



basaglar[®]
(insulin glargine)
injection
100 Units/mL



ALGUNAS COSAS QUE DEBES SABER SOBRE BASAGLAR

INSULINA PARA LOS QUE ESTÁN COMENZANDO

Tu médico recomendó BASAGLAR porque es una insulina de acción prolongada. Esta insulina es una buena manera de comenzar para las personas que sufren diabetes tipo 2 y no han utilizado insulina anteriormente. Te da una cantidad base de insulina para complementar la insulina que tu cuerpo aún produce naturalmente.

En pacientes con diabetes tipo 1, BASAGLAR se debe usar con insulina a la hora de la comida.

SE ADMINISTRA UNA VEZ AL DÍA

Puedes administrarte BASAGLAR a la hora que te funcione. Solo asegúrate de usarla a **la misma hora todos los días.**

PROBADA EN ESTUDIOS CLÍNICOS

Antes de comenzar a usar BASAGLAR, infórmale a tu médico sobre todas tus afecciones médicas, incluso si tienes problemas hepáticos o de los riñones, si estás embarazada o planeas estarlo, o si estás lactando o planeas hacerlo.



basaglar[®]
(insulin glargine)
injection
100 Units/mL

> VIENE CON APOYO

BASAGLAR es más que solo insulina. La experiencia ofrece recursos y apoyo sencillos, diseñados para ayudar a personas que empiezan a usar insulina.

> NO ES UN VIAL CON JERINGUILLA

BASAGLAR viene en un KwikPen® precargado.



Se recomienda usar Agujas BD Ultra-Fine™ con la pluma BASAGLAR KwikPen. Se comprobó que la aguja de la pluma BD Ultra-Fine Nano™ (4 mm x 32 G) es eficaz para todos los pacientes.

> SE REFRIGERA HASTA EL PRIMER USO

Cuando recibas tu receta, almacena las Plumitas sin usar en tu refrigerador. Cuando empieces a inyectarte con una Pluma, almacénala a temperatura ambiente hasta 86°F (30°C) y deséchala después de 28 días. No congeles tu Pluma ni la utilices si ha sido congelada.

NO reutilices las agujas ni compartas las plumas de insulina aunque hayas cambiado la aguja.

Obtén más información en BASAGLAR.com/es.



basaglar®
(insulin glargine)
injection
100 Units/mL



AZÚCAR EN LA SANGRE: QUÉ ESPERAR



LOS CAMBIOS SON NORMALES

Existen muchos factores que pueden afectar tu nivel de azúcar en la sangre: estrés, lo que comes, otras medicinas, ejercicio y más. Esto es totalmente normal. Pregúntale a tu profesional de la salud con qué frecuencia debes revisar tu azúcar en la sangre. Así puedes estar al tanto de tus niveles y cambiar algo si es necesario.



MANTENTE ALERTA PARA DETECTAR HIPOGLUCEMIA

El efecto secundario más común de la insulina, y esto incluye a **BASAGLAR**, es un nivel bajo de azúcar en la sangre (hipoglucemia), que puede ser serio y potencialmente mortal. Es importante conocer los síntomas de la hipoglucemia para que, si ocurre, estés listo para tratarla inmediatamente. Recuerda que un nivel de azúcar en la sangre inferior a 70 mg/dl es demasiado bajo.

En la siguiente página encontrarás un recordatorio útil de cómo tratar el nivel de azúcar bajo en la sangre.



basaglar[®]
(insulin glargine)
injection
100 Units/mL



SI TIENES UN NIVEL BAJO DE AZÚCAR EN LA SANGRE Y PUEDES TRAGAR, UTILIZA LA SIGUIENTE REGLA DE 15/15:

- Come o bebe algo con **15 gramos de carbohidratos** (por ejemplo, 1/2 taza de jugo de frutas)
- Espera **15 minutos** and test again
- Si tu nivel está por debajo de 70 mg/dl, vuelve a repetir estos pasos
- Si aún está por debajo de 70 mg/dl después de otros 15 minutos, llama al 911 o a tu profesional de la salud
- Cuando se normalice tu nivel de azúcar en la sangre, come algo ligero si tu próxima comida es en más de una hora



POSIBLES SÍNTOMAS DEL NIVEL BAJO DE AZÚCAR EN LA SANGRE

- Hambre
- Temblores
- Irritabilidad
- Confusión
- Mareo
- Ansiedad
- Convulsiones
- Dificultad para hablar
- Sudoración
- Dolor de cabeza
- Visión borrosa
- Ritmo cardíaco acelerado
- Cambios de humor
- Desmayo

Obtén más información en [BASAGLAR.com/es](https://www.basaglar.com/es).



basaglar[®]
(insulin glargine)
injection
100 Units/mL

APRENDE A UTILIZAR LA KWIKPEN DE BASAGLAR



No es el tamaño real.

LEE LAS INSTRUCCIONES DE USO

Lo primero que debes saber sobre la inyección es que siempre debes consultar las Instrucciones de Uso completas antes de comenzar a utilizar BASAGLAR y cada vez que obtengas otra KwikPen de BASAGLAR.



VISITA [BASAGLAR.com/es](https://www.basaglar.com/es)

También puedes encontrar el Video de Instrucciones para la Inyección paso a paso y el Folleto Instructivo en [BASAGLAR.com/es](https://www.basaglar.com/es). Puedes ver el video y leer el folleto instructivo en línea, o también puedes descargarlos.



basaglar[®]
(insulin glargine)
injection
100 Units/mL

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD ADVERTENCIAS

Puedes sufrir insuficiencia cardíaca si te administras insulina junto con las medicinas denominadas tiazolidinedionas (TZD), incluso si nunca has sufrido insuficiencia cardíaca u otros problemas del corazón. Si ya tienes insuficiencia cardíaca, esta puede empeorar mientras tomas TZD con BASAGLAR. Tu médico puede indicarte cambiar o suspender el tratamiento con TZD y BASAGLAR si te provoca una insuficiencia cardíaca o si empeora la que ya padecías. Infórmale a tu médico si estás experimentando nuevos síntomas de insuficiencia cardíaca o si estos síntomas empeoran, incluyendo:

- Dificultad para respirar
- Hinchazón de tobillos o pies
- Aumento de peso repentino

Obtén más
información en
[BASAGLAR.com/es](https://www.basaglar.com/es).



basaglar[®]
(insulin glargine)
injection
100 Units/mL



COMENZAR UNA RUTINA CON BASAGLAR

Siempre debes consultar las Instrucciones de Uso cuando te inyectes BASAGLAR. Tenemos algunos consejos para ayudarte a seguir adelante e implementar tu propia rutina de inyección.



CONECTA TU RUTINA

Relaciona tu inyección con otra rutina diaria, como cepillarte los dientes antes de irte a dormir.



DATE UNA RECOMPENSA

Haz algo que disfrutes, como ver tu programa de televisión favorito o jugar, para recompensarte después de cada inyección.



basaglar[®]
(insulin glargine)
injection
100 Units/mL



COMO UN RELOJ

Usa BASAGLAR una vez al día, a la misma hora todos los días.



ORGANÍZATE

- Mantén todos los suministros juntos y a la vista.
- Deben estar a la mano, pero fuera del alcance de los niños.
- Asegúrate de tener una Pluma adicional en el refrigerador.



RECORDATORIOS

Pon una alarma, escribe notas, pídele a un amigo o a un familiar que te recuerde inyectarte a la misma hora todos los días.

Obtén más información en [BASAGLAR.com/es](https://www.basaglar.com/es).



basaglar®

(insulin glargine)
injection
100 Units/mL

RESUMEN DE INDICACIÓN Y SEGURIDAD

BASAGLAR® es una insulina de acción prolongada que se utiliza para controlar los niveles elevados de azúcar en la sangre en:

- adultos con diabetes tipo 1 o tipo 2
- niños con diabetes tipo 1

Se desconoce si BASAGLAR es segura y efectiva en niños con diabetes tipo 2 o en niños menores de 6 años con diabetes tipo 1. No se han realizado estudios de BASAGLAR en estos grupos de niños. Si tu médico decide recetar BASAGLAR a tu hijo, podría darte instrucciones especiales.

No se debe usar BASAGLAR para el tratamiento de la cetoacidosis diabética.

Advertencias - No utilices BASAGLAR si tienes:

- síntomas de bajo nivel de azúcar en la sangre (hipoglucemia)
- alergia a BASAGLAR o a cualquiera de sus componentes

No reutilices las agujas ni compartas tu pluma precargada con BASAGLAR con otras personas. Tú o la otra persona pueden contraer una infección grave. Esto puede suceder incluso si cambias de aguja.

No cambies la insulina que utilizas ni tu dosis, a menos que tu médico te lo indique. Esto podría causar niveles bajos o altos de azúcar en la sangre, lo que podría ser grave.

BASAGLAR puede causar efectos secundarios graves. Algunos de estos pueden provocar la muerte. Los posibles efectos secundarios graves de BASAGLAR son:

- **Nivel bajo de azúcar en la sangre.** Puede conllevar a:
 - mareos o vértigo
 - dolor de cabeza
 - inestabilidad
 - irritabilidad
 - sudoración
 - visión borrosa
 - ritmo cardíaco acelerado
 - cambios de humor
 - confusión
 - dificultad para hablar
 - ansiedad
 - hambre



basaglar®
(insulin glargine)
injection
100 Units/mL

RESUMEN DE INDICACIÓN Y SEGURIDAD (continuación)

- **Reacción alérgica grave.**

Busca de inmediato atención médica de emergencia si experimentas:

- erupción en todo el cuerpo
- inflamación del rostro, la lengua o la garganta
- somnolencia, mareos o confusión extremos
- dificultad para respirar
- sudoración
- ritmo cardíaco acelerado
- falta de aire

- **Nivel bajo de potasio en la sangre.** Puede ocasionar problemas respiratorios graves, arritmia y la muerte.

- **Ataques cardíacos.** Consumir píldoras para la diabetes llamadas tiazolidinedionas (TZD) con BASAGLAR puede provocar ataques cardíacos en algunas personas. También puede ocurrirles a personas que no tienen ningún problema cardíaco. Si sufriste ataques cardíacos, consumir TZD junto con BASAGLAR podría empeorar tu situación. Informa a tu médico si experimentas nuevos síntomas de ataques cardíacos o si estos síntomas se agravan. Estos son: falta de aire, hinchazón de tobillos o pies y aumento de peso repentino. Podría ser necesario que tu médico cambie o suspenda el tratamiento con TZD y BASAGLAR.

Efectos secundarios comunes

Los efectos secundarios más comunes de BASAGLAR son:

- bajo nivel de azúcar en la sangre
- reacciones menores donde te inyectaste BASAGLAR
- picazón
- hinchazón
- reacciones alérgicas
- cambios en el tejido adiposo donde te inyectaste BASAGLAR
- sarpullido
- aumento de peso

Estos no son todos los posibles efectos secundarios.

Informa a tu médico si presentas algún efecto secundario.

Puedes informar sobre los efectos secundarios al

1-800-FDA-1088 o visita
www.fda.gov/medwatch.



basaglar[®]
(insulin glargine)
injection
100 Units/mL

RESUMEN DE INDICACIÓN Y SEGURIDAD (continuación)

Antes del uso

Habla con tu médico sobre el bajo nivel de azúcar en la sangre y la forma de manejarlo. Informa a tu médico:

- sobre todas las medicinas que tomas, incluidas las medicinas de venta libre, vitaminas y suplementos herbales.
- sobre cualquier otra medicina recetada que tomes, especialmente las llamadas TZD.
- sobre todas tus afecciones médicas, incluso si tienes ataques cardíacos u otros problemas cardíacos, hepáticos o renales. Si sufriste ataques cardíacos, consumir TZD junto con BASAGLAR podría empeorar tu situación.
- si estás embarazada, amamantando o planeas quedar embarazada. Se desconoce si BASAGLAR puede dañar a tu feto o a tu bebé lactante.

Cómo administrarlo

La pluma precargada de BASAGLAR es un dispositivo desechable de descarga de insulina para la inyección de BASAGLAR en un solo paciente. Lee las **Instrucciones de Uso** que vienen con tu pluma precargada de BASAGLAR. Estas instrucciones proporcionan detalles sobre cómo preparar e inyectar una dosis de BASAGLAR, y cómo desechar las agujas y plumas precargadas de BASAGLAR usadas.

Asegúrate de **comprobar tus niveles de azúcar en la sangre** y utiliza BASAGLAR exactamente como tu médico te lo indica. Es posible que tu médico te indique que cambies la dosis debido a una enfermedad, aumento del estrés o cambios en tu peso, dieta o nivel de actividad física o ejercicio. También podría indicarte que cambies tu dosis si tomas otras medicinas.



basaglar[®]
(insulin glargine)
injection
100 Units/mL

RESUMEN DE INDICACIÓN Y SEGURIDAD (continuación)

Antes de la inyección de BASAGLAR

Puedes realizar tú mismo la inyección BASAGLAR, o puedes solicitar a un cuidador capacitado que lo haga por ti. Asegúrate de que se tomen las siguientes precauciones:

- Verifica la etiqueta de tu insulina cada vez que te administres la inyección. Esto te ayudará a asegurarte de que estás usando el tipo de insulina correcto.
- Utiliza siempre una aguja nueva para cada inyección. Puedes sufrir una infección grave o recibir la dosis incorrecta de insulina si reutilizas las agujas.

Cuando estés listo para la inyección

- Usa BASAGLAR una vez al día, a la misma hora cada día.
- Cambia (varía) la zona en que inyectas la insulina en cada dosis. Esto puede ayudar a reducir la posibilidad de que se formen cicatrices, bultos o que se produzca un engrosamiento de la piel en la zona en que te inyectas la insulina. **No** inyectes la insulina exactamente en el mismo punto en que te hayas inyectado antes o en una zona en que la piel presente cicatrices o bultos. **Evita** inyectar la insulina en la piel engrosada, sensible, contusionada, escamosa, endurecida, con cicatrices o dañada.

Seguridad durante la administración de BASAGLAR

Para mantenerte seguro mientras te administras BASAGLAR, asegúrate de utilizar BASAGLAR **solo** cuando tenga una apariencia transparente e incolora y no presente partículas.

Asegúrate **de no realizar las siguientes acciones:**

- mezclar BASAGLAR con algún otro tipo de insulina o solución.
- conducir o utilizar maquinaria pesada, hasta saber cómo te afecta BASAGLAR.
- tomar bebidas alcohólicas o utilizar otras medicinas que contengan alcohol cuando te administres BASAGLAR.



basaglar[®]
(insulin glargine)
injection
100 Units/mL

RESUMEN DE INDICACIÓN Y SEGURIDAD (continuación)

Obtén más información

BASAGLAR es un medicamento recetado. Para obtener más información, llama al 1-800-545-5979 (o visita BASAGLAR.com).

Este resumen proporciona información básica acerca de BASAGLAR, pero no incluye toda la información de esta medicina. Lee la información que está incluida en la receta cada vez que te entreguen la medicina. Esta información no reemplaza las indicaciones del médico. Asegúrate de hablar con tu médico u otro profesional de la salud sobre BASAGLAR y cómo tomarlo. Tu médico es la persona más indicada para ayudarte a decidir si BASAGLAR es para ti o no.

BV CON BS 14SEP2022 SPAN

BASAGLAR® es una marca comercial registrada de propiedad o licencia de Eli Lilly and Company, sus subsidiarias o filiales.



For more information,
visit BASAGLAR.com.

Para más información visita
BASAGLAR.com/Espanol.



basaglar[®]

(insulin glargine)

injection

100 Units/mL

Reference: BASAGLAR. Prescribing Information.
Lilly USA, LLC.

Referencias: BASAGLAR. Información de Prescripción.
Lilly USA, LLC.

BASAGLAR[®] and KwikPen[®] are registered trademarks owned or licensed by Eli Lilly and Company, its subsidiaries, or affiliates and are available by prescription only. BD Ultra-Fine and Nano are trademarks of Becton, Dickinson and Company.

BASAGLAR[®] y KwikPen[®] son marcas comerciales de propiedad o bajo licencia de Eli Lilly and Company, sus filiales o afiliados y solo están disponibles con receta médica. BD Ultra-Fine y Nano son marcas registradas de Becton, Dickinson and Company.

PP-BV-US-1962 03/2024 ©Lilly USA, LLC 2024. All rights reserved.

Impreso en los EE. UU. ©Lilly USA, LLC 2024. Todos los derechos reservados.

The Lilly logo is written in a red, cursive script font.